



Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 221/15

Redni broj iz Plana javnih nabavki : 824, 825, 826

Mjesto i datum: Nikšić, 30.12.2015.

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

## **TENDERSKU DOKUMENTACIJU ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU USLUGA**

za potrebe HE “Perućica” po partijama:

- 1. AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica**
- 2. Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda**
- 3. Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva**

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE.....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA .....	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU .....	14
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	15
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	16
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	17
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ .....	18
NASLOVNA STRANA PONUDE.....	19
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU.....	20
FINANSIJSKI DIO PONUDE.....	26
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .....	35
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	36
DOKAZI O ISPUNJENOSTI FAKULTATIVNIH USLOVA USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA .....	37
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI.....	42
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .....	47
SADRŽAJ PONUDE .....	52
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	53
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU.....	54

## POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

### I Podaci o naručiocu

Naručilac: EPCG AD Nikšić	Lice/a za davanje informacija: Radosav Aleksić (za tehnička pitanja), Vladimir Nikčević
Adresa: Vuka Karadžića br.2	Poštanski broj:81400
Sjedište: Nikšić	PIB (Matični broj): 02002230
Telefon: +382(0)40 205-410, +382(0)40 204-220,	Faks: +382(0)40 214-247
E-mail: radosav.aleksic@epcg.com vladimir.nikcevic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

### II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

### III Predmet javne nabavke

#### a) Vrsta predmeta javne nabavke

Usluge

#### b) Opis predmeta javne nabavke

Usluge za potrebe HE "Perućica"

1. AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica
2. Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda
3. Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva

#### c) CPV – Jedinствени rječnik javnih nabavki

71632000-7 Usluge tehničkog ispitivanja

71300000-1 Usluge inženjeringa

### IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

### V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

**Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma**

Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om kako slijedi:

1. AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica – 16.000,00€
2. Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda – 35.000,00€
3. Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva – 13.000,00€

Ukupna procijenjena vrijednost je 64.000,00€.

## **VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda**

ne

## **VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke**

### **a) Obavezni uslovi**

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

### **Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova**

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda.

### **b) Fakultativni uslovi**

#### **b1) ekonomsko-finansijska sposobnost**

Ne zahtijeva se.

#### **b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost**

**Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza:**

- liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

- izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

- izjava o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga.

- izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

### **VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

### **IX Garancija ponude**

da

Za Partiju 2:

Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 30 dana nakon isteka važenja ponude.

ne

Za Partije 1 i 3 garancije nijesu potrebne.

### **X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora je 30 dana (period remonta – avgust 2016. godine)

b) Mjesto izvršenja ugovora je HE Perućica

### **XI Jezik ponude:**

Crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Engleski jezik za djelove ponude koji se odnose na prospekte i brošure za opremu koju izvršilac nabavlja na tržištu.

### **XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

Najniža ponuđena cijena

broj bodova

### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 18.02.2016. godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 18.02.2016. godine u 12 sati, u prostorijama EPCG AD Nikšić na adresi Vuka Karadžića 2, Nikšić.

### **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

### **XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

#### **Rok i način plaćanja**

Rok plaćanja je: 60 dana od dana prijema fakture.

Način plaćanja je: virmanski.

#### **Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora i sa rokom važenja 35 dana

garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora i sa rokom važenja 12 mjeseci

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

**Partija 1: AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica**

Detaljniji opis	Jedinica mjere	Količina
<p style="text-align: center;"><b>AKZ račvi 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica</b></p> <p>Radovi prema tehnologiji koju propisuje HE"Perućica", a koji se izvode zbog potrebnih ispitivanja materijala račvi treba da obuhvate:</p> <p><b>Spoljnja strana račvi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pripremu površine (čelična podloga) radi predviđenih ispitivanja materijala račve metodama ultrazvuka i magnetnim česticama, izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>– ponovnu pripremu površine (čelična podloga) poslije predviđenih ispitivanja materijala račve, a prije nanošenja zaštitnih premaza izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>– izvršiti flekovanje zavarenih spojeva – ručno,</li> <li>– nanošenje osnovnog premaza (jedan sloj),</li> <li>– nanošenje među premaza (dva sloja),</li> <li>– nanošenje završnog premaza (jedan sloj),</li> <li>– garanciju za izvedene radove.</li> </ul> <p><b>Unutrašnja strana račve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremu površine (čelična podloga) radi predviđenih ispitivanja materijala račve metodama ultrazvuka i magnetnim česticama, izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>- ponovnu pripremu površine (čelična podloga) poslije predviđenih ispitivanja materijala račve, a prije nanošenja zaštitnih premaza izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>- izvršiti flekovanje zavarenih spojeva – ručno,</li> <li>- nanošenje osnovnog premaza (jedan sloj),</li> <li>- nanošenje završnog premaza ( dva sloja),</li> <li>- garanciju za izvedene radove.</li> </ul> <p><b>Napomena 1:</b> Svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, pomoćna sredstva kao i premaze za izvođenje radova, obezbjeđuje Izvođač.</p> <p><b>Napomena 2:</b> Izvođač radova mora ispunjavati sve uslove shodno zakonu o Zaštiti na radu.</p>	m <sup>2</sup>	420

**Napomena 3:** Radovi na AKZ spoljne i unutrašnje površine račve moraju biti urađeni u vremenu totalne obustave rada elektrane, a počeli bi orijentaciono početkom osmog mjeseca 2016 godine.

**Napomena 4:** Utvrđivanje otpornosti premaza prema odvajanju od podloge izvršiti će se ispitivanjem unakrsnim presijecanjem prema standardu ISO 2409.

**Napomena 5:** Mjerenje i kriterijumi prihvatljivosti debljine suvog filma na gruboj opjeskarenoj površini će se vršiti sa korekcionim vrijednostima prema standardu ISO 19840 (Aneks D).

**Napomena 6:** Vremenski interval nanošenja premaza, kao i debljine pojedinačno svakog premaza kontrolisat će Investitor shodno tehnologiji izvođenja radova.

**Napomena 7:** Cijenu dati po m<sup>2</sup>

**Napomena 8:** Izvođenje radova u račvama cjevovoda br.3 mora se dinamički usaglasiti sa Naručiocem radi predviđenih ispitivanja na istim.

**Napomena 9:** Radi korektnog davanja ponude neophodno je izvršiti uvid na licu mjesta.

**Napomena 10:** Orjentacini obim posla:  
Površina račvi spolja i unutra je cca 420 m<sup>2</sup>.

**Napomena 11:** Potrebno je izvršiti zaštitu mjesta izvođenja radova od širenja prašine na ostali dio postrojenja.

**Napomena 12:** Potrebno je navesti u Ponudi koje premaze Izvođač radova namjerava koristiti prilikom realizacije Ugovora.

**Napomena 13:** Prije nanošenja premaza potrebno je detaljno očistiti abraziv sa lica mjesta i lagerovati ga shodno zakonskim propisima van kruga elektrane.

**Rok završetka radova:** Završetkom potpune obustave rada elektrane (kraj avgusta 2016. godine).

### **TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA AKZ SPOLJNE POVRŠINE DOVODNOG CJEVOVODA (RAČVE)**

#### **1. Priprema površine:**

Skidanje starog premaza i čišćenje površine pjeskarenjem kvarcnim pijeskom granulacije od 0,5 mm do 1,5 mm. do stepena čistoće površine minimalno Sa 2½ prema Švedskom standardu SIS 055900/67.  
Kvarcni pijesak treba da bude suv i čist, bez sadržaja nečistoća. Ugao mlaza oko 45°, rastojanje između mlaznice i površine od 200 mm do 500 mm. a radni pritisak do 6 bara.  
Po završenom pjeskarenju izvršiti odprašivanje čeličnih površina mlazom suvog komprimovanog vazduha.

#### **2. Osnovni premaz:**

Osnovi premaz je dvokomponentni cinkom obogaćeni epoksi premaz, (odgovara BARRIER 80- JOTUN).  
Osnovni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 50µm.  
Prosječno vrijeme sušenja premaza je 2h.  
Osnovni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,38-0,53 mm, ugao nanošenja 40°-80°).  
Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

#### **3. Međupremaz:**



Međupremaz je brzосуšeci dvokomponentni epoksi premaz sa dodatkom pigmentata na bazi oksida gvožđa, visokog sadržaja suve materije (odgovara PENGUARD EXPRESS MIO- JOTUN).

Međupremaz nanijeti u dva sloja ukupne debljine suvog filma 210µm.

Prosječno vrijeme sušenja jednog premaza je 3h.

Međupremaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,46-0,69 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

#### **4. Završni premaz: (Ral: 7047- Standardna ton kartica Jotun)**

Završni premaz je dvokomponentni alifatični poliuretanski premaz visokog sadržaja suve materije, odlične postojanosti sjaja i kolorita (odgovara HARDTOP XP-JOTUN).

Završni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 60 µm.

Prosječno vrijeme sušenja premaza je 10h.

Završni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,28-0,38 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.10).

#### **Napomene:**

- Premazi moraju ispunjavati prema sastavu zahtjeve SSPC Paint 20 klasa II i ISO 12994 - 5
- Optimalna ukupna debljina suvog filma sistema AKZ iznosi 320 µm.
- Radovi se izvode strogo pod stručnim nadzorom, koji će predhodno provjeriti pripremu i obučenost izvođača.
- Svi materijali treba da imaju propratne akte o kvalitetu, i da se koriste u strogo propisanim rokovima, kao što su:
  - sertifikat o kvalitetu premaza (važeći attest)
  - dokaz o vremenu proizvodnje premaza,
  - dokaz o roku upotrebe premaza,
  - dokaz o mjestu proizvodnje premaza,
- Neophodno je da premazi budu isporučeni isključivo u fabričkom pakovanju.
- Ne dozvoljavaju se radovi ako je relativna vlažnost vazduha iznad 75%, a temperatura vazduha ispod +5° C ili inad +40 ° C.

#### ***TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA AKZ UNUTRAŠNJE POVRŠINE DOVODNOG CJEVOVODA HE "PERUĆICA" (RAČVE).***

#### **5. Priprema površine:**

Skidanje starog premaza i čišćenje površine pjeskarenjem kvarcnim pijeskom granulacije od 0,5 mm do 1,5 mm. do stepena čistoće površine minimalno Sa 2½ prema Švedskom standardu SIS 055900/67.

Kvarcni pijesak treba da bude suv i čist, bez sadržaja nečistoća. Ugao mlaza

oko 45°, rastojanje između mlaznice i površine od 200 mm do 500 mm. a radni pritisak do 6 bara.

Po završenom pjeskarenju izvršiti odprašivanje čeličnih površina mlazom suvog komprimovanog vazduha.

#### **6. Osnovni premaz:**

Osnovi premaz je dvokomponentni cinkom obogaćeni epoksi premaz.

Isporučuje se sa cink prahom klase II po ASTM D 520, (odgovara BARRIER ZEP - JOTUN).

Osnovni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 50µm.

Prosječno vrijeme sušenja premaza je 8h na temperaturi podloge od 10 °C.

Osnovni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,38-0,53 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati 5-10 % (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

#### **7. Završni premaz:**

Završni premaz je dvokomponentni katran-epoksi premaz visikog sadržaja suve materije, (odgovara JOTAGUARD SPECIJAL 90 - JOTUN).

Završni premaz nanijeti u dva sloja, debljine ukupnog suvog filma 400 µm.

Prosječno vrijeme sušenja jednog sloja je 48h.

Završni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 20 MPa, otvor dizne 0,53-0,79mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati 5 -10 % (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

#### **Napomene:**

- Optimalna ukupna debljina suvog filma sistema AKZ iznosi 450 µm.
- Radovi se izvode strogo pod stručnim nadzorom, koji će predhodno provjeriti pripremu i obučenosť izvođača.
- Svi materijali treba da imaju propratne akte o kvalitetu, i da se koriste u strogo propisanim rokovima, kao što su:
  - sertifikat o kvalitetu premaza,
  - dokaz o vremenu proizvodnje premaza,
  - dokaz o roku upotrebe premaza,
  - dokaz o mjestu proizvodnje premaza,
- Neophodno je da premazi budu isporučeni isključivo u fabričkom pakovanju.
- Da bi se postiglo korektno sušenje potrebno je obezbijediti dobru ventilaciju u zatvorenim prostorima.
- Ponuđač je u obavezi da izvrši obilazak dionice cjevovoda na kojem su planirani predmetni poslovi sa odgovornim licem iz HE Perućica.

## Partija 2: Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda

Detaljniji opis	Jedinica mjere	Količina
<p style="text-align: center;"><b>Ispitivanja stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda</b></p> <p>Radovi obuhvataju:.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vizuelni pregled (VT) saniranih prslina na predhodno ispitivanim račvama trećeg cjevovoda 6A , 6B i 7A . (Sanacije su izvršene 2013 i 2014.godine).</li> <li>– Vizuelni pregled (VT) cijele unutrašnje i spoljašnje površine račvi 7B , 8A i krivine 8B trećeg cjevovoda.</li> <li>– Ispitivanje magnetnim česticama (MT) unutrašnje čeone , spoljašnje čeone i bočnih strana elipsi račvi 7B , 8A ,kao i svih zavarenih spojeva na račvama 7B , 8A i krivini 8B.</li> <li>– Ultrazvučna ispitivanja (UT) čeonih i bočnih strana elipsi račvi 7B i 8A.</li> <li>– Ultrazvučna ispitivanja (UT) zavarenih spojeva na elipsama račvi 7B i 8A, kao i poprečnih zavarenih spojeva na ulazu i na izlazu iz račvi i na izlazu prema agregatima.</li> <li>– Mjerenje dubina svih registrovanih prslina / indikacija.</li> <li>– Sanacija kritičnih spoljašnjih i unutrašnjih prslina utvrđenih NDT ispitivanjima u materijalu račvi prema ranije usvojenoj tehnologij za materijal NIOVAL 47.</li> <li>– Paralelno sa sanacijom izvršiti kontrolu pripreme i zavarivanja,kao i zavarenih spojeva u toku i poslije sanacije.</li> </ul> <p><b>Napomena 1 :</b> O izvršenim radovima dostaviti sveobuhvatan Elaborat u tri primjerka, kao i u elektronskoj formi.</p> <p><b>Napomena 2 :</b> Pripremu radova, potrebne uređaje, pribore i pomoćna sredstva obezbjeđuje Izvođač .</p> <p><b>Napomena 3 :</b> Izvođač mora posjedovati sopstvene akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ispitivanje metala metodama bez razaranja</li> <li>- Ispitivanje metala metodama sa razaranjem.</li> </ul> <p><b>Napomena 4 :</b> Izvođač mora posjedovati sopstveno akreditovano kontrolno tijelo tipa A prema ISO/IEC 17020 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolisanje djelova postrojenja i objekata ( hidroenergetskih, hidromašinske opreme, hidromehaničke opreme ) pri izgradnji , rekonstrukciji ,</li> </ul>	<p><b>Komplet</b></p>	<p><b>1</b></p>

revitalizaciji i remontu.

**Napomena 5** : Radove je potrebno izvesti za vrijeme redovnog godišnjeg remonta (orijentaciono u mjesecu avgustu 2016.god.).

**Partija 3: Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva**

<p><b>Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva</b></p> <p>Radovi podrazumijevaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrolu nanošenja premaza (priprema površine, način i vrijeme nanošenja premaza, uslovi za nanošenje premaza i sl.) prema tehnologiji koju propisuje HE "Perućica", a istu će dostaviti Izvođaču radova.</li> <li>– utvrđivanje prionljivosti i mjerenje debljine premaza,</li> <li>– ispitivanje uzdužnih i poprečnih varova ultrazvučnom metodom i metodom magneta na dionici izvođenja radova,</li> <li>– izrada izvještaja o izvršenoj kontroli radova u tri primjerka</li> </ul> <p><b>Napomena 1:</b> Izvođač radova mora posjedovati laboratoriju koja ima akreditovane metode prema MEST EN ISO IEC 17025: iz 2011god. za navedene vrste ispitivanja.</p> <p><b>Napomena 2:</b> Sva sredstva i uređaje za izvršenje radova, prevoz na radilište i sl. obezbjeđuje Izvođač radova.</p> <p><b>Napomena 3:</b> Cijene dati po danu rada za ekipa/dan.</p> <p><b>Napomena 4:</b> Predviđeni radovi bi orijentaciono trajali cca 35dana</p> <p><b>Napomena 5:</b> Rok završetka radova: Završetkom potpune obustave rada elektrane</p>	<p>komplet</p>	<p>1</p>
--	----------------	----------

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

EPCG AD Nikšić

Broj: 20-00-4603

Mjesto i datum: Nikšić, 17.12.2015.

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14), **Flavio Bianco,** kao ovlašćeno lice EPCG AD Nikšić daje

**I z j a v u**

da će EPCG AD Nikšić shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-1031/2 od 10.07.2015. godine i Ugovoru o javnoj nabavci, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Ovlašćeno lice naručioca

Flavio Bianco

*s.r.*

---

<sup>1</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

EPCG AD Nikšić

Broj: 20-00-4601

Mjesto i datum: 17.12.2015.

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 10.07.2015. godine za nabavku usluga za potrebe HE “Perućica” nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca

Flavio Bianco

*s.r.*

Službenik za javne nabavke

Radovan Radojević

*s.r.*

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke

Marija Janjušević

*s.r.*

---

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

EPCG AD Nikšić

Broj: 20-00-4602

Mjesto i datum: 17.12.2015.

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11 i 57/14)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-1031/2 od 10.07.2015. godine za nabavku usluga za potrebe HE “Perućica” nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Darko Jevrić, dipl. pravnik

*s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Vladimir Nikčević, el.ing.

*s.r.*

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda

Radosav Aleksić, dipl.maš.ing.

*s.r.*

---

<sup>3</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca



## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način: *najniža ponuđena cijena = 100 bodova;*

$$\text{broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena} \times 100}{\text{ponuđena cijena}}$$

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

(naziv ponuđača)

podnosi

EPCG AD NIKŠIĆ

**P O N U D U**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 221/15 od 30.12.2015. godine  
za nabavku usluga za potrebe HE "Perućica"**

po partijama kako slijedi:

- 1. AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica**
- 2. Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda**
- 3. Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva**

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude" popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

<sup>7</sup> Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponuđač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>9</sup> Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača



## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>11</sup> Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

**Partija 1: AKZ račve 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica**

r.b.	Opis predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	<p><b>AKZ račvi 7B , 8A i 8B (spolja i unutra) trećeg cjevovoda HE Perućica</b></p> <p>Radovi prema tehnologiji koju propisuje HE"Perućica", a koji se izvode zbog potrebnih ispitivanja materijala račvi treba da obuhvate:</p> <p><b>Spoljnja strana račvi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– pripremu površine (čelična podloga) radi predviđenih ispitivanja materijala račve metodama ultrazvuka i magnetnim česticama, izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>– ponovnu pripremu površine (čelična podloga) poslije predviđenih ispitivanja materijala račve, a prije nanošenja zaštitnih premaza izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>– izvršiti flekovanje zavarenih spojeva – ručno,</li> <li>– nanošenje osnovnog premaza (jedan sloj),</li> <li>– nanošenje među premaza (dva sloja),</li> <li>– nanošenje završnog premaza (jedan sloj),</li> <li>– garanciju za izvedene radove.</li> </ul> <p><b>Unutrašnja strana račve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pripremu površine (čelična podloga) radi predviđenih ispitivanja materijala račve metodama ultrazvuka i magnetnim česticama, izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>- ponovnu pripremu površine (čelična podloga) poslije predviđenih ispitivanja materijala račve, a prije nanošenja zaštitnih premaza izvršiti mlazom abraziva do stepena čistoće Sa 2½ prema standardu ISO 8510-1, odnosno prema Švedskom standardu SIS 055900/67,</li> <li>- izvršiti flekovanje zavarenih spojeva – ručno,</li> <li>- nanošenje osnovnog premaza (jedan sloj),</li> <li>- nanošenje završnog premaza ( dva sloja),</li> <li>- garanciju za izvedene radove.</li> </ul> <p><b>Napomena 1:</b> Svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, pomoćna sredstva kao i premaze za izvođenje radova, obezbjeđuje Izvođač.</p> <p><b>Napomena 2:</b> Izvođač radova mora ispunjavati sve uslove shodno zakonu o Zaštiti</p>	m <sup>2</sup>	420			

na radu.

**Napomena 3:** Radovi na AKZ spoljne i unutrašnje površine račve moraju biti urađeni u vremenu totalne obustave rada elektrane, a počeli bi orijentaciono početkom osmog mjeseca 2016 godine.

**Napomena 4:** Utvrđivanje otpornosti premaza prema odvajanju od podloge izvršiti će se ispitivanjem unakrsnim presijecanjem prema standardu ISO 2409.

**Napomena 5:** Mjerenje i kriterijumi prihvatljivosti debljine suvog filma na gruboj opjeskarenoj površini će se vršiti sa korekcionim vrijednostima prema standardu ISO 19840 (Aneks D).

**Napomena 6:** Vremenski interval nanošenja premaza, kao i debljine pojedinačno svakog premaza kontrolisat će Investitor shodno tehnologiji izvođenja radova.

**Napomena 7:** Cijenu dati po m<sup>2</sup>

**Napomena 8:** Izvođenje radova u račvama cjevovoda br.3 mora se dinamički usaglasiti sa Naručiocem radi predviđenih ispitivanja na istim.

**Napomena 9:** Radi korektnog davanja ponude neophodno je izvršiti uvid na licu mjesta.

**Napomena 10:** Orjentacini obim posla:

Površina račvi spolja i unutra je cca 420 m<sup>2</sup>.

**Napomena 11:** Potrebno je izvršiti zaštitu mjesta izvođenja radova od širenja prašine na ostali dio postrojenja.

**Napomena 12:** Potrebno je navesti u Ponudi koje premaze Izvođač radova namjerava koristiti prilikom realizacije Ugovora.

**Napomena 13:** Prije nanošenja premaza potrebno je detaljno očistiti abraziv sa lica mjesta i lagerovati ga shodno zakonskim propisima van kruga elektrane.

**Rok završetka radova:** Završetkom potpune obustave rada elektrane (kraj avgusta 2016. godine).

### ***TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA AKZ SPOLJNE POVRŠINE DOVODNOG CJEVOVODA (RAČVE)***

#### **8. Priprema površine:**

Skidanje starog premaza i čišćenje površine pjeskarenjem kvarcnim pijeskom granulacije od 0,5 mm do 1,5 mm. do stepena čistoće površine minimalno Sa 2½ prema Švedskom standardu SIS 055900/67.

Kvarcni pijesak treba da bude suv i čist, bez sadržaja nečistoća. Ugao mlaza oko 45°, rastojanje između mlaznice i površine od 200 mm do 500 mm. a radni pritisak do 6 bara.

Po završenom pjeskarenju izvršiti odprašivanje čeličnih površina mlazom suvog komprimovanog vazduha.

#### **9. Osnovni premaz:**

Osnovi premaz je dvokomponentni cinkom obogaćeni epoksi premaz, (odgovara BARRIER 80- JOTUN).

Osnovni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 50µm.

Prosječno vrijeme sušenja premaza je 2h.

Osnovni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,38-0,53 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

## 10. Međupremaz:

Međupremaz je brzosušeci dvokomponentni epoksi premaz sa dodatkom pigmentata na bazi oksida gvožđa, visokog sadržaja suve materije (odgovara PENGUARD EXPRESS MIO- JOTUN).

Međupremaz nanijeti u dva sloja ukupne debljine suvog filma 210µm.

Prosječno vrijeme sušenja jednog premaza je 3h.

Međupremaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,46-0,69 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

## 11. Završni premaz: (Ral: 7047- Standardna ton kartica Jotun)

Završni premaz je dvokomponentni alifatični poliuretanski premaz visokog sadržaja suve materije, odlične postojanosti sjaja i kolorita (odgovara HARDTOP XP-JOTUN).

Završni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 60 µm.

Prosječno vrijeme sušenja premaza je 10h.

Završni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,28-0,38 mm, ugao nanošenja 40°-80°).

Razređivač upotrebljavati najviše do 15% (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.10).

### Napomene:

- Premazi moraju ispunjavati prema sastavu zahtjeve SSPC Paint 20 klasa II i ISO 12994 - 5
- Optimalna ukupna debljina suvog filma sistema AKZ iznosi 320 µm.
- Radovi se izvode strogo pod stručnim nadzorom, koji će predhodno provjeriti pripremu i obučenosť izvođača.
- Svi materijali treba da imaju propratne akte o kvalitetu, i da se koriste u strogo propisanim rokovima, kao što su:
  - sertifikat o kvalitetu premaza (važeći attest)
  - dokaz o vremenu proizvodnje premaza,
  - dokaz o roku upotrebe premaza,
  - dokaz o mjestu proizvodnje premaza,
- Neophodno je da premazi budu isporučeni isključivo u fabričkom pakovanju.
- Ne dozvoljavaju se radovi ako je relativna vlažnosť vazduha iznad 75%, a temperatura vazduha ispod +5° C ili inad +40 ° C.

**TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA AKZ UNUTRAŠNJE POVRŠINE  
DOVODNOG CJEVOVODA HE "PERUĆICA" (RAČVE).**

## 12. Priprema površine:

Skidanje starog premaza i čišćenje površine pjeskarenjem kvarcnim pijeskom granulacije od 0,5 mm do 1,5 mm. do stepena čistoće površine minimalno Sa 2½ prema Švedskom standardu SIS 055900/67.

Kvarcni pijesak treba da bude suv i čist, bez sadržaja nečistoća. Ugao mlaza oko 45°, rastojanje između mlaznice i površine od 200 mm do 500 mm. a radni pritisak do 6 bara.

Po završenom pjeskarenju izvršiti odprašivanje čeličnih površina mlazom suvog komprimovanog vazduha.

### 13. Osnovni premaz:

Osnovi premaz je dvokomponentni cinkom obogaćeni epoksi premaz. Isporučuje se sa cink prahom klase II po ASTM D 520, (odgovara BARRIER ZEP - JOTUN).

Osnovni premaz nanijeti u jednom sloju debljine suvog filma 50µm. Prosječno vrijeme sušenja premaza je 8h na temperaturi podloge od 10 °C. Osnovni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 15 MPa, otvor dizne 0,38-0,53 mm, ugao nanošenja 40°-80°). Razređivač upotrebljavati 5-10 % (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

### 14. Završni premaz:

Završni premaz je dvokomponentni katran-epoksi premaz visikog sadržaja suve materije, (odgovara JOTAGUARD SPECIJAL 90 - JOTUN).

Završni premaz nanijeti u dva sloja, debljine ukupnog suvog filma 400 µm. Prosječno vrijeme sušenja jednog sloja je 48h. Završni premaz se nanosi erles špricanjem (pritisak na dizni 20 MPa, otvor dizne 0,53-0,79mm, ugao nanošenja 40°-80°). Razređivač upotrebljavati 5 -10 % (za navedeni premaz odgovara razređivač Jotun thinner No.17).

### Napomene:

- Optimalna ukupna debljina suvog filma sistema AKZ iznosi 450 µm.
- Radovi se izvode strogo pod stručnim nadzorom, koji će predhodno provjeriti pripremu i obučenosť izvođača.
- Svi materijali treba da imaju propratne akte o kvalitetu, i da se koriste u strogo propisanim rokovima, kao što su:
  - sertifikat o kvalitetu premaza,
  - dokaz o vremenu proizvodnje premaza,
  - dokaz o roku upotrebe premaza,
  - dokaz o mjestu proizvodnje premaza,
- Neophodno je da premazi budu isporučeni isključivo u fabričkom pakovanju.
- Da bi se postiglo korektno sušenje potrebno je obezbijediti dobru ventilaciju u zatvorenim prostorima.
- Ponuđač je u obavezi da izvrši obilazak dionice cjevovoda na kojem su planirani predmetni poslovi sa odgovornim licem iz HE Perućica.

Ukupno bez PDV-a	
PDV	
Ukupan iznos sa PDV-om:	
1) brojkama	
2) slovima	

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	30 dana
Mjesto izvršenja ugovora je	HE Perućica
Garantni rok	24 mjeseca
Rok plaćanja	60 dana
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_  
*(svojeručni potpis)*

M.P.

**Partija 2: Ispitivanje stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda**

r.b.	Opis predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	<p style="text-align: center;"><b>Ispitivanja stanja materijala račve 7B , 8A i 8B trećeg cjevovoda</b></p> <p>Radovi obuhvataju:.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vizuelni pregled (VT) saniranih prslina na predhodno ispitivanim račvama trećeg cjevovoda 6A , 6B i 7A . (Sanacije su izvršene 2013 i 2014.godine).</li> <li>– Vizuelni pregled (VT) cijele unutrašnje i spoljašnje površine račvi 7B , 8A i krivine 8B trećeg cjevovoda.</li> <li>– Ispitivanje magnetnim česticama (MT) unutrašnje čeone , spoljašnje čeone i bočnih strana elipsi račvi 7B , 8A ,kao i svih zavarenih spojeva na račvama 7B , 8A i krivini 8B.</li> <li>– Ultrazvučna ispitivanja (UT) čeonih i bočnih strana elipsi račvi 7B i 8A.</li> <li>– Ultrazvučna ispitivanja (UT) zavarenih spojeva na elipsama račvi 7B i 8A, kao i poprečnih zavarenih spojeva na ulazu i na izlazu iz račvi i na izlazu prema agregatima.</li> <li>– Mjerenje dubina svih registrovanih prslina / indikacija.</li> <li>– Sanacija kritičnih spoljašnjih i unutrašnjih prslina utvrđenih NDT ispitivanjima u materijalu račvi prema ranije usvojenoj tehnologij za materijal NIOVAL 47.</li> <li>– Paralelno sa sanacijom izvršiti kontrolu pripreme i zavarivanja,kao i zavarenih spojeva u toku i poslije sanacije.</li> </ul> <p><b>Napomena 1</b> : O izvršenim radovima dostaviti sveobuhvatan Elaborat u tri primjerka, kao i u elektronskoj formi.</p> <p><b>Napomena 2</b> : Pripremu radova, potrebne uređaje, pribore i pomoćna sredstva obezbjeđuje Izvođač .</p>	komplet	1			

**Napomena 3** : Izvođač mora posjedovati sopstvene akreditovane laboratorije prema ISO/IEC 17025 za:

- Ispitivanje metala metodama bez razaranja
- Ispitivanje metala metodama sa razaranjem.

**Napomena 4** : Izvođač mora posjedovati sopstveno akreditovano kontrolno tijelo tipa A prema ISO/IEC 17020 za:

- Kontrolisanje djelova postrojenja i objekata (hidroenergetskih, hidromašinske opreme, hidromehaničke opreme) pri izgradnji, rekonstrukciji, revitalizaciji i remontu.

**Napomena 5** : Radove je potrebno izvesti za vrijeme redovnog godišnjeg remonta (orijentaciono u mjesecu avgustu 2016.god.).

Ukupno bez PDV-a	
PDV	
Ukupan iznos sa PDV-om:	
3) brojkama	
4) slovima	

### Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	30 dana
Mjesto izvršenja ugovora je	HE Perućica
Garantni rok	12 mjeseci
Rok plaćanja	60 dana
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.



**Partija 3: Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva**

r.b.	Opis predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1	<p><b>Kontrola izvođenja AKZ dovodnog cjevovoda HE "Perućica" i ispitivanje zavarenih spojeva</b></p> <p>Radovi podrazumijevaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kontrolu nanošenja premaza (priprema površine, način i vrijeme nanošenja premaza, uslovi za nanošenje premaza i sl.) prema tehnologiji koju propisuje HE "Perućica", a istu će dostaviti Izvođaču radova.</li> <li>– utvrđivanje prionljivosti i mjerenje debljine premaza,</li> <li>– ispitivanje uzdužnih i poprečnih varova ultrazvučnom metodom i metodom magneta na dionici izvođenja radova,</li> <li>– izrada izvještaja o izvršenoj kontroli radova u tri primjerka</li> </ul> <p><b>Napomena 1:</b> Izvođač radova mora posjedovati laboratoriju koja ima akreditovane metode prema MEST EN ISO IEC 17025: iz 2011god. za navedene vrste ispitivanja.</p> <p><b>Napomena 2:</b> Sva sredstva i uređaje za izvršenje radova, prevoz na radilište i sl. obezbjeđuje Izvođač radova.</p> <p><b>Napomena 3:</b> Cijene dati po danu rada za ekipa/dan.</p> <p><b>Napomena 4:</b> Predviđeni radovi bi orijentaciono trajali cca 35dana</p> <p><b>Napomena 5:</b> Rok završetka radova: Završetkom potpune obustave rada elektrane</p>	komplet	1			

Ukupno bez PDV-a	
PDV	
Ukupan iznos sa PDV-om:	
5) brojkama	
6) slovima	

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	30 dana
Mjesto izvršenja ugovora je	HE Perućica
Garantni rok	12 mjeseci
Rok plaćanja	60 dana
Način plaćanja	virmanski
Period važenja ponude	60 dana

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(svojeručni potpis)*

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

\_\_\_\_\_ (ponuđač)

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
\_\_\_\_\_  
(ime i prezime i radno mjesto), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) daje

### Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj 221/15 od 30.12.2015. godine za nabavku usluga za potrebe HE Perućica u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

## **DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;

## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

- listu glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine, sa vrijednostima, datumima i primiocima, uz dostavljanje potvrda izvršenih usluga izdatih od kupca ili, ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjava ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde;

- izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

- izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i o kapacitetima kojima raspolaže ponuđač za izvršavanje konkretnih usluga.

- izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

<b>LISTA GLAVNIH USLUGA IZVRŠENIH U POSLEDNJE DVIJE GODINE</b>
--

Redni broj	Primalac (kupac)	Broj i datum zaključenja ugovora	Godina realizacije ugovora	Vrijednost ugovora (€)	Kontakt osoba primaoca (kupca)
1					
2					
...					

Sastavni dio Liste glavnih usluga izvršenih u posljednje dvije godine su potvrde o izvršenim uslugama izdatih od kupaca ili ukoliko se potvrde ne mogu obezbijediti iz razloga koji nijesu izazvani krivicom ponuđača, samo izjavu ponuđača o izvršenim uslugama sa navođenjem razloga iz kojih ne mogu dostaviti potvrde. Naručilac može da provjeri istinitost podataka navedenih u potvrdi odnosno izjavi.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA**  
**O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUĐAČA,**  
**ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE**  
**BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/ član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja)	Licence, odobrenja i sl.	Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke
1					
2					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
*(ime, prezime i funkcija)*

\_\_\_\_\_  
*(svojeručni potpis)*

M.P.

**IZJAVA****O TEHNIČKOJ OPREMLJENOSTI I OSPOSOBLJENOSTI I O  
KAPACITETIMA KOJIMA RASPOLAŽE PONUĐAČ ZA IZVRŠAVANJE  
KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude \_\_\_\_\_ (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da je ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ tehnički opremljen i osposobljen za vršenje predmetnih usluga i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristika opreme	Pravni osnov korišćenja opreme (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sa kojom ponuđač raspolaže	Količina opreme koja će biti angažovana na realizaciji ugovora
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.



**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

Da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

<sup>14</sup> Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Naručioca EPCG AD Nikšić** sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića 2, Nikšić, PIB: 02002230, Matični broj: 20/31 - 00112 - 1, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva Banka Crne Gore, koga zastupa Flavio Bianco, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

**Ponudača** \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, Broj računa: \_\_\_\_\_, Naziv banke: \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

### OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga za potrebe HE Perućica broj: 221/15 od 30.12.2015.godine;  
Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;  
Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### NACRT UGOVORA:

Nakon otvorenog javnog nadmetanja br. 220/15, Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.2015. godine i Ponude br. \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.2015. godine za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga, objavljenom na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić [www.epcg.com](http://www.epcg.com) i Uprava za javne nabavke [www.ujn.gov.me](http://www.ujn.gov.me), ugovorne strane su se dogovorile sledeće

## I PREDMET UGOVORA

### Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga.

Usluge obuhvataju: ...

Ponuda je integrisana u odredbe Ugovora.

## II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

### Član 2.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi \_\_\_\_\_ € slovima \_\_\_\_\_ (Eura).

PDV 19% u iznosu od \_\_\_\_\_ €.

Ukupna cijena za usluge iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi \_\_\_\_\_ € slovima  
\_\_\_\_\_ Eura).

### Član 3.

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti na sledeći način:

- u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture.

### Član 4.

U cilju obezbeđenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

### Član 5.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Direkcija za nabavke i logistiku

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, \_\_\_\_\_, u \_\_\_\_\_, na ruke \_\_\_\_\_.

Za Izvršioca:

Za tehnička pitanja

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Za sačinjavanje fakture

Kontakt osoba: \_\_\_\_\_  
Tel: \_\_\_\_\_  
Fax: \_\_\_\_\_  
E-mail: \_\_\_\_\_

### **III ROK**

#### **Član 6.**

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 120 dana.

### **IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA**

#### **Član 7.**

Izvršilac se obavezuje:

- Da usluge koje su predmet ovog Ugovora izvodi u skladu sa važećim zakonskim propisima, normativima i standardima za ovu vrstu posla;
- Da usluge izvršava sa stručnom radnom snagom i opremom za vrstu usluga koja je predmet Ugovora;
- Da rukovodi izvršenjem svih usluga;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane zakonom, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da sa Naručiocem zaključi poseban Ugovor o zaštiti na radu i zaštiti okoline;
- Da odmah, po zahtjevu nadzornog organa Naručioca, pristupi otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u obavljanju posla;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom ili krivicom lica koje vrši obezbjeđenje.

#### **Član 8.**

Naručilac se obavezuje:

- Da Izvršioca uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano vršenje usluga;
- Da vrši kontrolu kvaliteta vršenja usluga u HE neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- Da obezbijedi Izvršiocu pravo pristupa lokaciji i opremi;
- Da Izvršiocu uredno plaća za izvršene usluge na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom.

### **V RASKID UGOVORA**

#### **Član 9.**

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet izvedenih usluga odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvršilaca;
- U slučaju da se Izvršilac ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;

- U slučaju da se osoblje Izvršioca ne pridržava svojih obaveza, nedolično ponaša tokom obavljanja posla, kasni sa dolaskom u smjenu, dozvoljava boravak neovlašćenih lica u prostorijama Naručioca, i u drugim slučajevima nesavjesnog obavljanja posla. Isto pravo Naručilac ima u slučaju raskida ugovora, do izbora novog Izvršioca
- Ukoliko Izvršilac ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio;
- Ukoliko Izvršilac postane nesolventan ili ode u stečaj.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u obavljanju posla pisanim putem pozove Izvršioca i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvršilac ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac angažuje treće lice na teret Izvršioca.

## **VII OSOBLJE IZVRŠIOCA**

### **Član 13.**

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvršioca, u tom slučaju, Izvršilac će na osnovu pismenog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa kvalifikacijama i iskustvom koji su prihvatljivi Naručiocu.

Izvršilac nema pravo da zahtijeva pokrivanje dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

## **VIII OSTALE ODREDBE**

### **Član 14.**

Ako Izvršilac zakasni sa završetkom usluga svojom krivicom, dužan je da plati Naručiocu ugovorenu kaznu za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost ukupnih usluga, s tim što iznos ovako određene ugovorene kazne ne može preći 10% od ukupne vrijednosti Ugovora.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvršioca obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene usluge. Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka usluga u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvršilac dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

### **Član 15.**

Izvršilac i njegovo osoblje se obavezuje da u toku važenja ovog Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po isteku ovog ugovora, ne iznose bilo kakve službene ili povjerljive informacije u vezi ovog Ugovora, poslova i aktivnosti Naručioca, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

### **Član 16.**

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

**Član 17.**

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće Privredni sud u Podgorici.

**Član 18.**

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvršiocu, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

NARUČILAC

IZVRŠILAC

**SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača** \_\_\_\_\_

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama nabavkama („Službeni list CG”, br. 42/11 i 57/14).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

*NAPOMENA: Naručilac je dužan da zavisno od vrste i načina određivanja predmeta javne nabavke prilagodi uputstvo ponuđačima za sačinjavanje i podnošenje ponude, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.*

## 1. NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### **Pripremanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupan broj listova ponude označi rednim brojem i pečatom, žigom ili sličnim znakom ponuđača.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti svojeručno potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom i zapečaćena čvrstim pečatnim voskom sa otiskom pečata, žiga ili sličnog znaka ponuđača na pečatnom vosku, tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude, jemstvenik ili pečatni vosak.

Pečaćenje ponude vrši se na način što se preko krajeva jemstvenika kojim je povezana ponuda nakapa čvrsti pečatni vosak, na koji se otisne pečat, žig ili slični znak ponuđača.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### **Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

### **Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podgovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati

svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašteno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i dr.). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog podizvođača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

#### **Način pripremanja ponude sa podugovaračem /podizvođačem**

Ponudač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponudač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponudač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

#### **Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponudača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

#### **Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponudač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponudači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

#### **Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji, neovjerenoj kopiji ili u elektronskoj formi.



Ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponudač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponudač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponudač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponudač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

### **Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

### **Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponudač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponudač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

### **Način iskazivanja ponudene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama, a ukupna ponuđena cijena brojkama i slovima. U slučaju nepodudarnosti ukupne cijene iskazane brojkama i slovima mjerodavna je cijena iskazana slovima.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Sl.list CG" broj 42/11 i 57/14).)

### **Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

### **Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

### **Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

### **Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

### **Način dostavljanja ponude**

---

<sup>15</sup> u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Ponuda se dostavlja u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i sl). Na jednom dijelu omota ponude ispisuje se naziv i sjedište naručioca, broj poziva za javno nadmetanje, odnosno poziva za nadmetanje i tekst sa naznakom: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda", a na drugom dijelu omota ispisuje se naziv, sjedište, ime i adresa ponuđača.

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

## **2. IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

## SADRŽAJ PONUDE

*NAPOMENA: Ponuđač je u obavezi da u skladu sa tenderskom dokumentacijom sačini sadržaj ponude*

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji EPCG AD NIKŠIĆ broj 221/15 od 30.12.2015. godine, za nabavku usluga za potrebe HE Perućica i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*

## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki od dana objavljivanja tenderske dokumentacije do dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom, s tim što žalba mora biti uručena naručiocu najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Žalbom se može pobijati sadržina, način objavljivanja (dostavljanja), izmjene, dopune, pojašnjenje i/ili propuštanje davanja pojašnjenja tenderske dokumentacije.

Uz žalbu se dostavlja dokaz da je plaćena naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 8.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za zainteresovana lica iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki.

Ukoliko se uz žalbu ne dostavi dokaz da je uplaćena naknada za vođenje postupka u propisanom iznosu žalba će biti odbačena kao neuredna.